

BESCHRIJVING

- Geschikt voor M1- en M3-spuitkophouders.
- Ook verkrijgbaar: bollen met verschillende schroefdraad, geschikt voor gebruik met andere nozzle zoals AJ flooding nozzles.
- Spuitkoppen zijn geïnjecteerd met op maat gemaakt polypropyleen, een kosteneffectief materiaal dat bestand is tegen corrosie, hitte en de meeste chemicaliën.
- Het ontwerp van de spuitmond voorkomt verstopping en ophoping dankzij de gladde vorm en lage wrijvingscoëfficiënt.
- Er is een breed assortiment balsproeiers beschikbaar, afgestemd op uw toepassing.




Vlakstraal Nozzle: sproeier met een hoge invloed, uitstekend geschikt voor reinigen, spoelen en soms fosfateren.

Holle kegel Nozzle: sproeier met een lagere impact die wordt gebruikt waar een hoge oppervlakte dekking vereist is, zoals in het zinkfosfaatstadium.

Volle kegel Nozzle: Gebruikt waar volledige stationaire dekking vereist is.

TJ Nozzle: Wordt gebruikt waar hoge stroomsnelheden vereist zijn, zoals bij de laatste spoeling om overdracht van de oplossing te voorkomen.

Ball met schroefdraad: Heeft NPT of BSP vrouwelijke schroefdraad voor het bevestigen van standaard nozzles.



BREEDTE SPROEIPATROON (CM) AFHANKELIJK VAN DE HOOGTE

10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	75 cm	90 cm	@ Sproeihoek
2.6	3.9	5.3	6.6	7.9	10.5	13.2	15.8	19.7	23.7	15
5.4	8.0	10.7	13.4	16.1	21.4	26.8	32.2	40.2	48.2	30
7.3	10.9	14.6	18.2	21.8	29.1	36.4	43.7	54.6	65.5	40
9.3	14.0	18.7	23.3	28.0	37.3	46.6	56.0	69.9	83.9	50
12.7	19.1	25.5	31.9	38.2	51.0	63.7	76.4	95.6	114.7	65
16.8	25.2	33.6	42.0	50.3	67.1	83.9	100.7	125.9	151.0	80
21.8	32.7	43.7	54.6	65.5	87.3	109.1	131.0	163.7	196.4	95
34.6	52.0	69.3	86.6	103.9	138.6	173.2	207.8	259.8	311.8	120

DEBIET – VLAKSTRAAL (QC tips en balsproeiers)

NOZZLE TIP	EQUIV OPENING DIA.	TIP KLEUR	SPROEI HOEK	DEBIET LPM / BAR						QC TIP	STANDAARD BALSPROEIER
				0.5	0.7	1	2	3	5		
1550	4.37	Roze	15	7.91	9.37	11.19	15.83	19.38	25.03	<input checked="" type="checkbox"/>	
3003	1.09	Zwart	30	0.48	0.57	0.68	0.97	1.18	1.53	<input checked="" type="checkbox"/>	
3010	1.73	Bruin	30	1.58	1.87	2.24	3.16	3.87	5.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
3015	2.39	Licht Blauw	30	2.42	2.86	3.42	4.83	5.92	7.64	<input checked="" type="checkbox"/>	
3020	2.77	Donker Groen	30	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
3025	3.18	Grijs	30	3.95	4.68	5.59	7.91	9.69	12.50	<input checked="" type="checkbox"/>	
3030	3.58	Paars	30	4.74	5.62	6.71	9.49	11.62	15.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
3040	3.96	Zwart	30	6.59	7.80	9.32	13.18	16.14	20.84		<input checked="" type="checkbox"/>
3080	5.56	Licht Groen	30	12.92	15.30	18.28	25.84	31.65	40.86	<input checked="" type="checkbox"/>	
3090	5.94	Blauw	30	14.50	17.20	20.50	29.00	35.50	45.90	<input checked="" type="checkbox"/>	
30100	6.35	Licht Groen	30	16.09	19.04	22.75	32.17	39.40	50.87	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30120	6.76	Roze	30	19.30	22.90	27.30	38.70	47.40	61.10	<input checked="" type="checkbox"/>	
4020	2.77	Turkoois	40	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10.00		<input checked="" type="checkbox"/>
4050	4.37	Donker Groen	40	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5003	1.09	Geel	50	0.48	0.57	0.68	0.97	1.18	1.53	<input checked="" type="checkbox"/>	
5015	0.79	Donker Blauw	50	2.42	2.86	3.42	4.83	5.92	7.64	<input checked="" type="checkbox"/>	
5020	2.77	Licht Groen	50	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10.00		<input checked="" type="checkbox"/>
5025	3.18	Zwart	50	3.95	4.68	5.59	7.91	9.69	12.50	<input checked="" type="checkbox"/>	
5030	3.58	Blauw	50	4.74	5.62	6.71	9.49	11.62	15.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5040	3.96	Mauve	50	6.59	7.80	9.32	13.18	16.14	20.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5050	4.37	Roze	50	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5060	4.72	Oranje	50	9.76	11.55	13.80	19.52	23.91	30.86	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5070	5.16	Blauw	50	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5080	5.56	Donker Groen	50	12.92	15.30	18.28	25.84	31.65	40.86	<input checked="" type="checkbox"/>	
5090	5.94	Donker Groen	50	14.50	17.20	20.50	29.00	35.50	45.90	<input checked="" type="checkbox"/>	
50100	6.35	Grijs	50	16.09	19.04	22.75	32.17	39.40	50.87	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
50120	6.76	Rood	50	19.30	22.90	27.30	38.70	47.40	61.10	<input checked="" type="checkbox"/>	
6520	2.77	Grijs	65	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6530	3.58	Paars	65	4.74	5.62	6.71	9.49	11.62	15.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6540	3.96	Geel	65	6.59	7.80	9.32	13.18	16.14	20.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6550	4.37	Rood	65	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6560	4.72	Groen	65	9.76	11.55	13.80	19.52	23.91	30.86	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6570	5.16	Rood	65	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86	<input checked="" type="checkbox"/>	
65100	6.35	Licht Groen	65	16.09	19.04	22.75	32.17	39.40	50.87	<input checked="" type="checkbox"/>	
8006	1.57	Licht Groen	80	0.98	1.15	1.38	1.95	2.39	3.08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8010	2.03	Zwart	80	1.58	1.87	2.24	3.16	3.87	5.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8020	2.77	Geel	80	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
8040	3.96	Beige	80	6.59	7.80	9.32	13.18	16.14	20.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8050	4.37	Donker Groen	80	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8060	4.72	Beige	80	9.76	11.55	13.80	19.52	23.91	30.86		<input checked="" type="checkbox"/>
8070	5.16	Beige	80	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9503	1.09	Oranje	95	0.48	0.57	0.68	0.97	1.18	1.53	<input checked="" type="checkbox"/>	
9520	2.77	Rood	95	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
9530	3.58	Grijs	95	4.74	5.62	6.71	9.49	11.62	15.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
9510ex	2.03	Zwart	95	1.58	1.87	2.24	3.16	3.87	5.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
9520ex	2.77	Rood	95	3.16	3.74	4.47	6.32	7.75	10.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
9530ex	3.58	Oranje	95	4.74	5.62	6.71	9.49	11.62	15.00	<input checked="" type="checkbox"/>	
9540	3.96	Zwart	95	6.59	7.80	9.32	13.18	16.14	20.84	<input checked="" type="checkbox"/>	
9550	4.37	Bronz	95	8.17	9.67	11.56	16.34	20.02	25.84		<input checked="" type="checkbox"/>
9560	4.72	Donker Groen	95	9.76	11.55	13.80	19.52	23.91	30.86		<input checked="" type="checkbox"/>
11003	1.09	-	110	0.42	0.57	0.68	0.80	0.99	1.14	<input checked="" type="checkbox"/>	
11006	1.57	Oranje	110	0.98	1.15	1.38	1.95	2.39	3.08	<input checked="" type="checkbox"/>	
11008	1.83	Geel	110	1.28	1.52	1.82	2.57	3.15	4.06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12006	1.57	Oranje	120	0.98	1.15	1.38	1.95	2.39	3.08		
12010	2.03	Grijs	120	1.58	1.87	2.24	3.16	3.87	5.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12070	5.16	Zwart	120	11.34	13.42	16.04	22.68	27.78	35.86	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aangepast debiet en sproeihoek beschikbaar op aanvraag											
BLANCO TIP	0.00	Grijs	Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

DEBIET – VOLLE STRAAL (QC Tips en balsproeiers)

NOZZLE TIP	EQUIV OPENING DIA.	TIP KLEUR	SPROEI HOEK	DEBIET LPM / BAR						QC TIP	STANDAARD BALSPROEIER
				0.5	0.7	1	2	3	5		
0005	1.45	Grijs	0	0.68	0.95	1.17	1.33	1.63	1.90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0015	2.39	Oranje	0	2.01	2.84	3.49	4.02	4.93	5.69	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0020	2.77	Donker Grijs	0	2.69	3.79	4.62	5.34	6.56	7.58	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0030	3.58	Donker Groen	0	4.02	5.69	6.97	8.03	9.85	11.37	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0040	3.96	Geel	0	5.34	7.58	9.29	10.73	13.11	15.16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0050	4.37	Blauw	0	6.71	9.48	11.60	13.42	16.41	18.95	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0060	4.72	Grijs	0	8.03	11.37	13.95	16.07	19.71	22.74	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0070	5.16	Grijs	0	9.36	13.27	16.26	18.76	22.93	26.53	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0080	5.56	Donker Groen	0	10.73	15.16	18.57	21.45	26.26	30.32	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
0090	5.94	Licht Groen	0	12.05	17.06	20.88	24.10	29.52	34.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
00100	6.35	Oranje	0	13.42	18.95	23.19	26.80	32.82	37.90	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
00150	7.24	Wit	0	20.09	28.43	34.83	40.21	49.27	56.85	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
00200	8.74	Donker Grijs	0	26.80	37.90	46.43	53.59	65.64	75.80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Aangepast debiet en sproeihoek beschikbaar op aanvraag

DEBIET – VOLLEDIGE CONUS (QC tips en balsproeiers)

NOZZLE TIP	EQUIV OPENING DIA.	TIP KLEUR	SPROEI HOEK	DEBIET LPM / BAR						QC TIP	STANDAARD BALSPROEIER
				0.5	0.7	1	2	3	5		
03FC	1.09	Zwart	60	0.93	1.11	1.34	1.88	2.30	2.95	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
05FC	1.45	Rood	60	1.55	1.85	2.20	3.15	3.84	4.97	<input checked="" type="checkbox"/>	
09FC	2.03	Licht Groen	60	2.84	3.34	3.97	5.64	6.90	8.89	<input checked="" type="checkbox"/>	
12FC	2.16	Roze	60	3.77	4.45	5.31	7.52	9.21	11.88	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15FC	2.39	Paars	60	4.70	5.56	6.65	9.40	11.51	14.83	<input checked="" type="checkbox"/>	
16FC	2.49	Blauw	40	5.01	5.93	7.08	10.02	12.27	15.84		<input checked="" type="checkbox"/>
17FC	2.59	Geel	80	5.32	6.30	8.02	10.49	13.42	16.81		<input checked="" type="checkbox"/>
25FC	3.18	Rood	40	7.85	9.27	11.05	15.66	19.18	24.72		<input checked="" type="checkbox"/>
27FC	3.30	Roze	45	8.47	10.01	11.96	16.92	20.71	26.70		<input checked="" type="checkbox"/>
28FC	3.35	Rood	60	8.78	10.38	12.39	17.54	21.48	27.71	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
29FC	3.53	Donker Groen	65	9.09	10.75	12.82	18.15	22.25	28.96		<input checked="" type="checkbox"/>
30FC	3.58	-	55	9.40	11.12	13.29	18.80	23.01	29.81		<input checked="" type="checkbox"/>
35FC	3.76	Blauw	60	10.95	12.97	15.49	21.91	26.85	34.62		<input checked="" type="checkbox"/>
40FC	3.96	Blauw	60	12.42	14.83	17.70	24.95	30.68	39.59		<input checked="" type="checkbox"/>
50FC	4.37	Zwart	50	15.70	18.53	22.10	31.31	38.35	49.49		<input checked="" type="checkbox"/>
52FC	4.52	Roze	65	16.32	19.27	23.01	32.54	39.89	51.43	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
53FC	4.57	Zwart	65	16.63	19.65	23.44	32.90	40.66	52.44		<input checked="" type="checkbox"/>

Aangepast debiet en sproeihoek beschikbaar op aanvraag

DEBIET – HOLLE CONUS (QC Tips en balsproeiers)

NOZZLE TIP	EQUIV OPENING DIA.	TIP KLEUR	SPRAY HOEK	CAPACITEIT LPM / BAR						QC TIP	STANDAARD BALSPROEIER
				0.5	0.7	1	2	3	5		
08HC	1.83	Blauw	90	2.53	2.97	3.54	5.03	6.14	7.92		<input checked="" type="checkbox"/>
15HC	2.39	-	60	4.70	5.56	6.65	9.40	11.51	14.83	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
20HC	2.77	Oranje	65	6.25	7.41	8.85	12.51	15.34	19.79		<input checked="" type="checkbox"/>
25HC	3.18	Rood	65	7.85	9.27	11.05	15.66	19.18	24.72		<input checked="" type="checkbox"/>
28HC	3.35	Blauw	65	8.78	10.38	12.39	17.54	21.48	27.71		<input checked="" type="checkbox"/>
29HC	3.53	Donker Groen	50	9.09	10.75	12.82	18.15	22.25	28.86	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
30HC	3.58	Blauw	50	9.40	11.12	13.29	18.80	23.01	29.72		<input checked="" type="checkbox"/>
35HC	3.76	Blauw	65	10.95	12.97	15.49	21.91	26.85	34.62		<input checked="" type="checkbox"/>
50HC	4.37	Zwart	65	15.70	18.53	22.10	31.31	38.35	49.69	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3007HC	1.73	-	30	2.17	2.59	3.11	4.37	5.37	6.91	<input checked="" type="checkbox"/>	
3011HC	2.11	Donker Groen	30	3.46	4.08	4.88	6.87	8.44	10.87	<input checked="" type="checkbox"/>	
3016HC	2.49	Blauw	30	5.01	5.93	7.08	10.02	12.27	15.84	<input checked="" type="checkbox"/>	
3020HC	2.77	Rood	30	6.25	7.41	8.85	12.51	15.34	19.79	<input checked="" type="checkbox"/>	
3050HC	4.37	Grijs	30	15.70	18.53	22.10	31.31	38.35	49.49	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5007HC	1.73	Beige	50	2.17	2.59	3.11	4.37	5.37	6.91	<input checked="" type="checkbox"/>	
5008HC	1.83	Oranje	50	2.53	2.97	3.54	5.03	6.14	7.92	<input checked="" type="checkbox"/>	
5016HC	2.49	Mauve	50	5.01	5.93	7.08	10.02	12.27	15.84	<input checked="" type="checkbox"/>	
5020HC	2.77	Oranje	50	6.25	7.41	8.85	12.51	15.34	19.79	<input checked="" type="checkbox"/>	
6018HC	2.57	Roze	60	5.63	6.67	7.95	11.28	13.81	17.82	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Aangepast debiet en sproeihoek beschikbaar op aanvraag

OOK VERKRIJGBAAR MET SCHROEFDRAAD

1/8 BSPT	Beige	1/8" BSPT INTERNE SCHROEFDRAAD
1/4 BSPT	Beige	1/4" BSPT INTERNE SCHROEFDRAAD
3/8 BSPT	Beige	3/8" BSPT INTERNE SCHROEFDRAAD
1/2 BSPT	Beige	1/2" BSPT INTERNE SCHROEFDRAAD



HOE TE BESTELLEN (ALLEEN Spray ball)

Spuithoek type QC-tip spuitpatroon
8040QC tip vlakstraal



HOE TE BESTELLEN (Ball met schroefdraad)

Threaded Ball schroefdraad
Threaded Ball 1/2"

